


Prepared By :



EDUFIRE

Ubrania specjalne



+48 511 36 24 28

biuro@edufire.pl

serwis@edufire.pl

www.edufire.pl

2025



◆ Ubranie specjalne ADVANCE PROGRESS

S-GARD

Zgodne z wymaganiami CNBOP-PIB





Ubranie specjalne ADVANCE PROGRESS



PN EN 469

CNBOP

Tkanina wierzchnia: DuPont™ Nomex® NXT, 195 g/m²; 75% DuPont™ Nomex®, 23% DuPont™ Kevlar®, 2% P140 (antystatyczne), z wykończeniem FC PowerShell (apretura).

Bariera wilgoci / izolacja: GORE-TEX® FIREBLOCKER.

Podszywka wewnętrzna: trójwymiarowa tkanina specjalna, 200 g/m²; 93% DuPont™ Nomex®, 5% DuPont™ Kevlar®, 2% P140 (antystatyczne).

Dostępne rozmiary: S – 3XL | krótkie: KS – KXXL | długie: LS – LXXL.



Ubranie specjalne ADVANCE PROGRESS

kurtka lekka

Wstawki klinowe
zwiększające swobodę
ruchów w okolicy pach

Kieszeń typu
Napoleon/napoleonka
z zamkiem.)

Rękawy z regulacją
szerokości (obwodu)



Ochraniacze barków z filcu
DuPont™ Kevlar® z warstwą
tkaniny wierzchniej.

Pola z miękką częścią rzepa
(„flausz”, strona pętlikowa) na
nazwisko i emblemat na obu
rękawach.

Biegnąca dookoła krawędź
ochronna z Kevlaru® z
powłoką Silicone-Carbon

Tkanina wierzchnia: DuPont™ Nomex® NXT, 195 g/m²; 75%
DuPont™ Nomex®, 23% DuPont™ Kevlar®, 2% P140
(antystatyczne), z wykończeniem FC-PowerShell.
Numer zamówieniowy: 18688A 14211 29 850, kolor: gold.
Dostępne rozmiary: S–3XL | krótkie rozmiary: KS–KXXL | długie
rozmiary: LS–LXXL.

PN EN 15614

CNBOP



Ubranie specjalne ADVANCE PROGRESS

spodnie

**PN EN 469****CNBOP****PN EN 15614****CNBOP**

Układ warstw

Tkanina wierzchnia: DuPont™ Nomex® NXT, 195 g/m²; 75% DuPont™ Nomex®, 23% DuPont™ Kevlar®, 2% P140 (antystatyczne); wykończenie FC PowerShell (apretura hydro-/oleofobowa).

Bariera wilgoci/izolacja: GORE-TEX® FIREBLOCKER.

Podszewka: trójwymiarowa tkanina specjalna, 200 g/m²; 93% DuPont™ Nomex®, 5% DuPont™ Kevlar®, 2% P140 (antystatyczne).



RANGER 2.0 HIGH-VIS - ubranie lekkie kurtka



EN ISO15384:2020
EN 16689:2017

- Wysoka widoczność – MOVE+ 3D Stretch: swoboda ruchu dzięki konstrukcji rękawów High-Reach i strefom elastycznym.
- Bardzo odporna na ścieranie, oddychająca ochrona CeraHex.
- Zamki wentylacyjne pod pachami.
- Ergonomiczny kołnierz typu stójka.
- Kieszonka radiowa MAXFLEX po lewej stronie.
- Skośna kieszonka piersiowa z uchwytem na latarkę po prawej.
- Kieszonka „Napoleonka” na zamek.
- Kieszenie przednie zapinane na zamek.
- Uchwyt na mikrofon po obu stronach.
- Panel z taśmą rzepową (Velcro).
- Wydłużony tył.
- Zamek do połączenia kurtki ze spodniami.
- Segmentowe pasy odbłaskowe.



Układ warstw / skład materiałowy

- Tkanina wierzchnia: 240 g/m², 66% Nomex®, 4% Kevlar®, 14% wiskoza FR, 14% wełna, 2% włókno antystatyczne P140.
- Tkanina kontrastowa: 225 g/m², 35% modakryl, 33% wiskoza FR, 30% meta-aramid, 2% włókno antystatyczne.
- Tkanina elastyczna: 260 g/m², 50% Nomex®, 50% wiskoza FR — specjalna przędza z elastanem.



RANGER 2.0 HIGH-VIS - ubranie lekkie spodnie



DIN EN ISO15384:2020
DIN EN 16689:2017

- Wysoka widoczność
- MOVE+ 3D Stretch: swoboda ruchu dzięki anatomicznie profilowanej strefie kolan, klinowi krocznemu i strefom elastycznym
- Bardzo odporna na ścieranie, oddychająca ochrona CeraHex
- Zamki wentylacyjne
- Szlufki na pasek
- Odpinane szelki
- Tylna kieszeń na zamek
- Przednie kieszenie na zamek
- Przednie kieszenie cargo
- Zamek do połączenia kurtki ze spodniami
- Regulowany dół nogawki
- Segmentowe pasy odbłaskowe
- Kieszeń na wkładkę kolanową (nakolannik)

◆ Kombinezon do ratownictwa wysokościowego SKYGARD

DIN EN: 2010 Klasse 3/3



- Wodoodporny, kompatybilny z hełmem kaptur sztormowy z daszkiem, regulacją pola widzenia i objętości, zintegrowany ze stójką kołnierza
- Cztery wodoodporne kieszenie cargo na rękawie z wbudowanymi pętlami mocującymi
- Dwie skośne kieszenie na piersi z optymalnym kątem dostępu
- Zamki wentylacyjne pod pachami
- Ochronne mankiety przeciwwodne w szwie rękawa
- Profilowane taśmy odbłaskowe
- Wodoodporna stójka kołnierza z wbudowanym kapturem sztormowym z daszkiem, regulacją pola widzenia i objętości
- Dwie skośne kieszenie na radiostację z optymalnym kątem dostępu
- Pętla do prowadzenia kabli lub mocowania mikrofonu
- Obszerne zamki pod pachami dla dodatkowej wentylacji
- Regulowane na szerokość mankiety z wewnętrznym wodoodpornym ściągaczem
- Wysoka widoczność dzięki segmentowanym taśmom odbłaskowym na rękawach i plecach
- Wewnętrzny system łączenia kurtki ze spodniami
- Wzmocnienia na łokciach z włókien DuPont™ Kevlar®
- Duże panele z polaru na górnej części rękawa do mocowania oznaczeń stopnia lub naszywek
- Przepust audio w lewej, górnej kieszeni na rękawie

**Dostępne rozmiary:**

Rozmiary standardowe: S – 3XL

Rozmiary skrócone: KS – K3XL

Rozmiary wydłużone: LS – L3XL

Podszewka:

Siatka poliestrowa, 85 g/m²

Konstrukcja warstwowa:

Tkanina wierzchnia typu 570:

Laminat GORE-TEX® dwuwarstwowy, 230 g/m², 100% poliamid, laminowany membraną PTFE

◆ Kombinezon do ratownictwa wysokościowego SKYGARD

DINEN:2010Klasse3/3

**Dostępne rozmiary:**

Rozmiary standardowe: S – 3XL

Rozmiary skrócone: KS – K3XL

Rozmiary wydłużone: LS – L3XL

Podszewka:

Siatka poliestrowa, 85 g/m²

Konstrukcja warstwowa:

Tkanina wierzchnia typu 570:

Laminat GORE-TEX® dwuwarstwowy, 230 g/m²,

100% poliamid, laminowany membraną PTFE



Kontakt:

EDUFIRE

• + 48 511 36 24 28 • www.edufire.pl • biuro@edufire.pl